

平成 29 年度特別栽培米栽培基準（実績）

（統一 5 割低減・三和減減の会）

（JA 名：JA えちご上越）

（中郷区を除く上越市）

項 目	実 施 内 容
1. 品 種	コシヒカリ BL
2. 土づくり	秋すき込みの実施 土づくり資材の投入 JA えちご上越ソイル元気 20kg/10a
3. 播種・育苗	種子消毒 温湯消毒 育苗消毒 ダコニール粉剤、ダコニール 1000、カスミン粒剤、フェルテラ箱粒剤 健苗育苗
4. 施 肥	育苗 【ホーネンス培土(2.8kg/箱) 川西培土(3.0kg) 稚苗苗代配合(30g/箱) すくすく肥料(40g/箱) くみあい液肥 2 号(10cc/箱) べんとう肥(20g/箱)】 どれ か一種類 0.6kg/10a (成分 N0.140・P0.140・K0.140) 元肥 JA チャレンジャー元肥エコ 310 25kg/10a (成分 N2.5・P2.0・K2.0) 追肥 JA チャレンジャー穂肥エコ 310 30kg/10a (成分 N3.0・P1.2・K3.0) 一発元肥 JA チャレンジャーエコロング有機 208 40kg/10a (成分 N4.8・P4・K3.2) 有機 100% けいふん 30kg/10a(成分 N0.6・P1.95・K0.9)
5. 移 植	植付本数 3～4 本/株 植付株数 50～60 株/坪当たり 稚苗移植 5 月 15 日を中心とした田植え
6. 除 草	初中期一発剤 ウィナー 5 月中旬 (移植直後～移植後 30 日まで) 後期除草剤 クリンチャー (ヒエ類)、バサグラン (広葉雑草)
7. 中 耕	6 月 10 日～20 日 溝切り、中干しの徹底による生育調整
8. 水 管 理	生育ステージごとの水管理を徹底、特に適期の溝切り・中干しにより 生育調整の徹底をはかる。 早期落水をしない。
9. 病虫害防除	殺虫剤・・・カメムシ防除 スタークル 8 月上旬 1 回 殺菌剤・・・紋枯墨黒穂予防 オリブライト粒剤 7 月中旬～下旬 1 回 稲こうじ病予防 撒粉ボルドー粉剤DL 7 月下旬 1 回
10. 乾燥・調整	玄米最終水分調整 14.5～14.9% ライスグレーダー網目 1.85mm 使用 整粒歩合 85%以上 千粒重 22.5 g

平成 29 年度特別栽培米栽培基準（実績）

（統一 5 割低減）

（JA 名：JA えちご上越）

（妙高市・上越市中郷区）

項 目	実 施 内 容
1. 品 種	コシヒカリ BL
2. 土づくり	秋すき込みの実施 土づくり資材の投入 JA えちご上越ソイル元気 20kg/10a
3. 播種・育苗	種子消毒 温湯消毒 育苗消毒 ダコニール粉剤、ダコニール 1000、カスミン粒剤、フェルテラ箱粒剤 健苗育苗
4. 施 肥	育苗 【ホーネンス培土(2.8kg/箱) 川西培土(3.0kg) 稚苗苗代配合(30g/箱) すくすく肥料(40g/箱) くみあい液肥 2 号(10cc/箱) べんとう肥(20g/箱)】 どれ か一種類 0.6kg/10a (成分 N0.140・P0.140・K0.140) 元肥 JA チャレンジャー元肥エコ 310 50kg/10a (成分 N5.0・P4.0・K4.0) 追肥 JA チャレンジャー穂肥エコ 310 20kg/10a (成分 N3.0・P1.2・K3.0) 一発元肥 JA チャレンジャーエコロング有機 208 50kg/10a (成分 N6.0・P5・K4.0) 有機 100% けいふん 30kg/10a(成分 N0.6・P1.95・K0.9)
5. 移 植	植付本数 3～4 本/株 植付株数 60 株/坪程度 稚苗移植 5 月 15 日～25 日田植え
6. 除 草	初中期一発剤 ウィナー (移植直後～移植後 30 日まで) 後期除草剤 クリンチャー (ヒエ類)、バサグラン (広葉雑草)
7. 中 耕	6 月 10 日～20 日 溝切り、中干しの徹底による生育調整
8. 水 管 理	生育ステージごとの水管理を徹底、特に適期の溝切り・中干しにより 生育調整の徹底をはかる。 早期落水をしない。
9. 病虫害防除	殺虫剤・・・カメムシ防除 スタークル 8 月上旬 1 回 殺菌剤・・・紋枯墨黒穂予防 オリブライト粒剤 7 月中旬～下旬 1 回 稲こうじ病予防 撒粉ボルドー粉剤DL 7 月下旬 1 回
10. 乾燥・調整	玄米最終水分調整 14.5～14.9% ライスグレーダー網目 1.85mm 使用 整粒歩合 85%以上 千粒重 22.5 g